



Cylindres

Votre expert en organigramme depuis 1938 vous accompagne dans la réalisation de tous vos plans











Notre engagement

Quelle que soit votre organisation, de la plus simple à la plus complexe, dans le résidentiel ou le tertiaire,

BRICARD répond à toutes vos contraintes de sûreté des biens et de sécurité des personnes!

BRICARD

BRICARD





Les réflexes "sécurité"

Pour parer aux intrusions sans effraction : des clés brevetées !

La maîtrise de la duplication des clés est la première protection d'un bâtiment/logement contre les intrusions sans effraction (aucun remboursement des compagnies d'assurance).

Le contrôle de la duplication des clés est l'élément principal de la protection **assuré par un brevet ou un dépôt de marque** (clés livrées avec leur carte de propriété). Comme une clé protégée ne peut être dupliquée sans l'accord officiel du propriétaire (ou présentation de la carte de propriété), vous assurez ainsi pleinement la sécurité du bâtiment/logement.







Ces brevets et dépôt de marque BRICARD sont notamment obtenus grâce à des ingéniosités techniques et sophistiquées comme la mise en place de parties mobiles au bout de la clé.



3 ⋅ Brochure Cylindres - Bricard

Contre les techniques d'effraction : une résistance accrue, testée et éprouvée!

Innovations technologiques







Anti-casse et anti-arrachement du cylindre

Avec son système breveté et exclusif (5):

- constitué de 5 lames en acier/inox haute résistance sur toute la longueur du cylindre
- cette barre de renfort située au cœur du cylindre est toujours visible de l'extérieur de la porte et a par conséquent un réel effet dissuasif pour les cambrioleurs





Anti-crochetage du cylindre

Avec la présence de ressorts bronze ou acier alternés sur plusieurs axes et des pistons multiformes

Anti-perçage du cylindre

Avec la présence d'inserts en acier traité soit dans le stator soit dans le rotor ainsi que des pistons renforcés



Anti-bumping ou technique d'ouverture par choc avec une clé introduite dans le cylindre

Système breveté et exclusif BKP empêchant l'alignement des goupilles par la présence d'un contre-piston spécifique

Normes



A2P, la certification de confiance des professionnels de la sécurité

Délivrée par un organisme officiel reconnu par les professionnels de l'assurance, le Centre National et Prévention et de Protection (CNPP), la certification Regional garantit une meilleure résistance aux effractions du binôme serrure-cylindre associé de même marque.

Après avoir subi avec succès des tests rigoureux d'ouverture fine et de destruction*, **le binôme serrure / cylindre est certifié** avec un nombre d'étoiles (de 1 à 3) en fonction de leur niveau de résistance, gage de sécurité renforcée.

*Essais et audits réalisés suivant les exigences du référentiel de certification H61.



La norme EN 1303 version 2015

La sécurité testée selon 8 critères dont 3 essentiels (2, 7 et 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion et température	Sécurité des biens relative à la clé	Résistance à l'attaque

- 2. L'endurance garantit la sécurité dans la durée par la mesure d'un nombre de cycles : grade 4 (25 000 cycles d'essai) à grade 6 (100 000 cycles d'essai)
- 7. La sécurité relative à la clé

est déterminée par :

- · le brevet du cylindre ou de la clé
- · le nombre de clés différentes possibles
- · la protection de la duplication des clés
- · le nombre de goupilles

8. La résistance aux attaques mesure

le niveau de résistance au perçage, au crochetage, à la casse, à l'arrachement et à la torsion, à la rotation en force. 5 grades de résistance au perçage et à l'attaque mécanique sont identifiés :

grade 0 : pas de résistance au perçage ; pas de résistance à l'attaque mécanique

grade A : 3/5 min de résistance au perçage ; résistance à l'attaque mécanique, excepté à l'extraction du rotor et/ou du cylindre


grade B : 5/10 min de résistance au perçage ; résistance à l'attaque mécanique, excepté à l'extraction du rotor et/ou du cylindre

grade C : 3/5 min de résistance au perçage ; résistance à l'attaque mécanique

grade D : 5/10 min de résistance au perçage ; résistance à l'attaque mécanique

4 · Brochure Cylindres - Bricard

Pour maîtriser le contrôle de vos accès, appuyez-vous sur notre expertise en organigramme!



De nombreux avantages

- Optimisation des accès adaptée à chaque projet
- Réduction du nombre de clés par utilisateur
- Hiérarchisation des accès aux différentes pièces ou zones
- Contrôle des responsabilités en cas de vol, incendie, accident, etc...
- Simplification de la gestion des accès
- Facilité de circulation des personnes

Quel que soit le nombre de portes et les zones d'accès à hiérarchiser, nous avons l'expertise et l'organisation nécessaires pour vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de votre projet : une qualité de service unique sur le marché!



Les 6 étapes

nécessaires à la réalisation de votre organigramme :

Etape 1

Définition des besoins avec votre délégué commercial

Etape 2

Relevé des portes sur plan ou sur chantier

Etape 3

Rédaction de l'organigramme par votre délégué commercial

Etape 6

Livraison des cylindres

Etape 5


Montage en France

Etape4

Codage et fabrication des cylindres



Votre partenaire depuis 1938 pour concevoir et fabriquer vos plans d'organigramme en toute confiance!



Un suivi permanent

L'accompagnement et le suivi sont assurés par nos experts aussi bien en amont lors de visites chantier qu'en aval en support technique.

- Étude approfondie de vos besoins par nos experts en organigramme
- Assemblage manuel et contrôle complet des cylindres
- Processus de production dédié et prioritaire, appuyé par une équipe dédiée et un logiciel de traitement unique
- Conditionnement individualisé optimisé pour l'installation et la réduction du temps de pose : repérage des portes par étiquettes rigides, classement des cylindres par zone...



Etiquette de repérage de porte

Une livraison directe

Une livraison directe avec délai optimisé:



pour un organigramme jusqu'à **10 cylindres**



pour un organigramme jusqu'à **150 cylindres**



Et bénéficiez
aussi du
Service Express
pour le réassort
de vos clés
en 48h!

6 · Brochure Cylindres - Bricard

7 · Brochure Cylindres - Bricard

Nos cylindres

Les cylindres sont répartis en 3 niveaux de sécurité :

Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité

Cylindres de sûreté

Votre souhaitez 7 contrôler la 1. copie des clés Votre souhaitez 2 renforcer la résistance 2. à l'effraction			Votre souhaitez Э hiérarchiser Э les accès	Trouvez le cylindre Bricard qui répond à vos attentes	Le design de votre cylindre et de sa clé
Copie de clé protégée par brevet / dépôt de marque	Résistance à l'effraction (casse, bumping, crochetage	e, nzể*, EN 1303)	Capacité d'organigramme		
copie de clé protégée par brevet	BKP A2€ *** A2€ **	Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6	85 000 000 cylindres différents	Chifral (5)2	BRICARD - ALLEGORY - ALLEGOR
copie de clé protégée par brevet	BKP A20 ** A20 *	Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6	132 000 cylindres différents	Dual XP 🥌 2	BRICARD PALICION TO CARROLL AND THE PARIS A
copie de clé protégée par brevet	BKP AZÉ*	Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6	63 000 cylindres différents	Serial XP	BRICARD FALLEDO D Carte de priorité Mar p
	BKP	Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6	63 000 cylindres différents	Serial (5) Option Bipass	BRCARD -ALEGO C -ALEGO C
	A2 ¢ ★	Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6	63 000 cylindres différents	Serial Option Bipass	BRCARD *ALTONO *ALT
copie de clé protégée par dépôt de marque	BKP A≥®*	Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6	105 000 cylindres différents	Octal	RRICARD ALGORIT ALGORIT Carte de propriété Contrado propriété
		Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6	40 000 cylindres différents	Alpha	

Chifral (\$\sigma 2)

Cylindre de haute sécurité à profil européen **protégé par brevet jusqu'en 2025.**



 Copie de clé protégée par brevet
 La carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2025) protègent contre toute reproduction illicite

Innovations technologiques

- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé)
- Résistance à la casse et à la torsion avec le système breveté (5)
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage

A2¢

Apte à équiper les serrures Bricard A26 *, A26 **, A26 ***



• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité

Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6

Résistance aux attaques 0 A B C D

Durabilté 4 5 6

- 15 goupilles sur 5 axes
- Clé en maillechort : épaisseur 2.5 mm

✓ Capacité d'organigramme

- Nombre de variures disponibles : 8 000 000 000
- Compatibilité: mixage possible en organigramme avec les cylindres Chifral S et Chifral S2 (profil européen ou rond). Les clés Chifral S2 ouvrent les cylindres Chifral S





COPIE DE CLÉ PROTÉGÉE



CLÉS PEVERSIRI ES



DOUBLE ENTRÉE





✓ Confort

- Cylindre fourni avec :
- 3 clés en varié et organigramme
- 4 clés en A≥ø
- Carte de propriété pour assurer le réassort des clés
- Clé réversible
- Cylindre double entrée débrayable en version standard et ⊟⊇≝
- Cuvette d'entrée de clé facilitant l'introduction de la clé

Dual XP (\$\mathbf{S}\)2

Cylindre de haute sécurité à profil européen **protégé par brevet jusqu'en 2033.**

 Copie de clé protégée par brevet
 La carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2033) protègent contre toute reproduction illicite

Innovations technologiques

- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé)
- Résistance à la casse et à la torsion avec le système breveté (5) (excepté sur cylindres compatibles A26 * et A26 **)
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage

A2É

Apte à équiper les serrures Bricard A2€ *, A2€ **

✓ Qualité

· Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité

Sécurité de la clé	1 2 3 4 5 6
Résistance aux attaques	0 A B C D
Durabilté	4 5 6

- 12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actives et 5 passives
- Clé en maillechort : épaisseur 2.9 mm

✓ Capacité d'organigramme

- Nombre de variures disponibles : 40 000 000
- Compatibilité sur extension d'organigramme avec le Dual XPS

















✓ Confort

- Cylindre fourni avec :
- 3 clés en varié et organigramme
- 4 clés en **⊣≥**ể
- Carte de propriété pour assurer le réassort des clés
- Clé réversible
- Cylindre double entrée débrayable en version standard et A≥

Serial XP

Cylindre de sécurité à profil européen protégé par brevet jusqu'en 2026.

✓ Sécurité

- Copie de clé protégée par brevet La carte de propriété protège contre toute reproduction illicite
- Innovations technologiques
- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé)
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage



Apte à équiper les serrures Bricard A26 *

✓ Qualité

Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité

Sécurité de la clé 1 2 3 4 5 6 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6

- 10 goupilles + 2 bouchons de contrôle sur 3 axes
- Clé en maillechort : épaisseur 3.5 mm

✓ Capacité d'organigramme

- Nombre de variures disponibles : 1 600 000
- Compatibilité: mixage possible en organigramme avec le Serial S ou Serial.





+ PRODUITS



COPIEDECLÉ

U CROCHETAGE T AU BUMPING









✓ Confort

- Cylindre fourni avec :
 - 4 clés en varié et 3 clés en organigramme
 - 4 clés en A≥ø
 - Carte de propriété pour assurer le réassort des clés
- Clé réversible
- Cylindre double entrée débrayable en option
- Douceur à l'introduction de la clé offrant une grande souplesse d'utilisation

Serial (5)

Cylindre de sécurité à profil européen.

- Innovations technologiques
- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé)
- Résistance à la casse et à la torsion avec le système breveté (5)
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage

✓ Qualité

· Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité

Sécurité de la clé 123456 Résistance aux attaques 0 A B C D Durabilté 4 5 6

- 10 goupilles sur 2 axes dont 4 passives
- Clé en maillechort : épaisseur 3.5 mm

✓ Capacité d'organigramme

- Nombre de variures disponibles : 1 600 000
- Compatibilité: mixage possible en organigramme avec le Serial.

OPTION BIPASS

Compatibilité **VIGIK**

Une seule clé pour ouvrir la porte d'entrée d'immeuble et la porte d'appartement





+ PRODUITS









✓ Confort

- Cylindre fourni avec :
- 4 clés en varié et 3 clés en organigramme
- Carte personnelle
- Clé réversible
- Cylindre double entrée débrayable en option
- Douceur à l'introduction de la clé offrant une grande souplesse d'utilisation

12 · Brochure Cylindres - Bricard 13 · Brochure Cylindres - Bricard

Serial

Cylindre de sécurité à profil européen.

✓ Sécurité

- Innovations technologiques
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage

AZØ

Apte à équiper les serrures Bricard Azés

✓ Qualité

Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité

Sécurité de la clé	1 2 3 4 5 6
Résistance aux attaques	0 A B C D
Durabilté	4 5 6

- 10 goupilles sur 2 axes dont 4 passives
- Clé en maillechort : épaisseur 3.5 mm

✓ Capacité d'organigramme

- Nombre de variures disponibles : 1 600 000
- Compatibilité: mixage possible en organigramme avec le Serial S

OPTION BIPASS

Compatibilité **VIGIK**

Une seule clé pour ouvrir la porte d'entrée d'immeuble et la porte d'appartement











✓ Confort

- Cvlindre fourni avec :
 - 4 clés en varié et 3 clés en organigramme
 - 4 clés en ⊖≥ể
 - Carte personnelle
- Clé réversible
- Cylindre double entrée débrayable en option
- Douceur à l'introduction de la clé offrant une grande souplesse d'utilisation

Ctal Cylindre de sécurité à profil européen protégé par dépôt de marque (valable à vie).

• Copie de clé protégée par dépôt de marque La carte de propriété et le profil de la clé (dépôt de marque à vie) protègent contre toute reproduction illicite

- Innovations technologiques
- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé)
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage

A2Ø

Apte à équiper les serrures Bricard n≥é *

Qualité

· Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité

Sécurité de la clé	123456
Résistance aux attaques	0 A B C D
Durabilté	4 5 6

- 6 goupilles
- Clé en maillechort : épaisseur 2.4 mm



+ PRODUITS









✓ Capacité d'organigramme

• Nombre de variures disponibles : 240 000

✓ Confort

- Cylindre fourni avec :
 - 3 clés en varié, en organigramme
 - -3 clés en A≥ø
 - Carte de propriété
- Clé ergonomique avec talon rallongé : 12 mm
- Cylindre double entrée débrayable en option

• Equipé de contre-pistons multiformes gênant l'ouverture par crochetage

✓ Qualité

· Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité

Sécurité de la clé	1 2 3 4 5 6
Résistance aux attaques	0 A B C D
Durabilté	4 5 6

- 5 goupilles
- Bonne résistance à l'usure : utilisation de matériaux résistants aux frottements
- Clé crantée en laiton nickelé: épaisseur 2.4 mm



✓ Capacité d'organigramme

• Nombre de variures : 30 000



- Cylindre fourni avec 3 clés en varié, en organigramme
- Cylindre double entrée débrayable en option

14 · Brochure Cylindres - Bricard

15 · Brochure Cylindres - Bricard

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. En 2020, Allegion a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars américains. Ses produits sont vendus dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez **www.allegion.com**

AXA | BRICARD | Briton | CISA | Interflex | KRYPTONITE | NORMBAU | Simons Voss | TRELOCK



Bricard S.A.S

1, rue Paul-Henri Spaak 77400 Saint Thibault des Vignes

Email: bricard@allegion.com www.bricard.com

